



HORNERY – M2101

KOPFPUTZ

A: Kontrastfarbene Hörner und Drapierung. B: Kontrast-Drapierung und Blumen.
C: Mit Hörnern, mit kontrastfarbenem Cap, kann separat oder über B getragen werden. A, C: Mit gekauften Verzierungen.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

A, B, C, Kontrast 1A, 2A, 2B, 3B: Lederimitat. Kontrast 1B, 3A: Irisierender Crinkle-Organza, Organza, Transparentstoffe.

AUSSERDEM:

A: Je 2 Stück Knöpfe mit Steg 6 mm und 1,3 cm, 6 mm Paspelband mit Lippe, 1,3 cm breites Lederimitat-Band, 3 mm breite Kette - 2,70 m, 2 Stück Federpads 10 cm x 18 cm, 2 Stück Perlen-Applikationen, 1 Brosche 5 cm, zwei Ringe (2 cm), 1 Strang Stickgarn in je zwei kontrastierenden Farben, Bastelwatte, 4 Draht-Bügel, Zange, transparenter Industrie-Kleber.

B: 10 Perlen (6 mm) und 1 Strang Stickgarn.

C: 9 Perlen (6 mm), etwa 36 Nieten (6 mm), 8 Stück zweiteilige Ösen, 8 Jump-Ringe, 6 mm breites Paspelband mit Lippe - 2,30 m, 1 Strang Stickgarn in je zwei kontrastierenden Farben, 8 breite mm Kette - 0,50 m, 6 mm breite Kette - 0,80 m, Bastelwatte. Optional: kleine Druckknöpfe

KOPFPUTZ A,B,C

- 1 HUT A,B
- 2 BORTE A
- 3 HÖRNER A
- 4 HÖRNER A
- 5 HÖRNER A
- 6 DRAPIERUNG A
- 7 DRAPIERUNG A
- 8 ENDE A
- 9 PATCH A
- 10 DRAPIERUNG B



- 11 ENDE B
- 12 BLÄTTER B
- 13 BAND B
- 14 BLUME B
- 15 BASE B,C
- 16 HORN (OBEN) C
- 17 HORN (VORNE UND HINTEN) C
- 18 HORN C
- 19 BASIS C
- 20 CAP C
- 21 UNTERES BAND C
- 22 MITTLERES BAND C
- 23 LASCHE C
- 24 OBERTEIL C
- 25 BLUME C
- 26 BLÄTTER C
- 27 BLÄTTER C
- 28 STIRNBAND C

KOPFPUTZ A

Schnittmuster-Teile: 1,3 & 8

140 cm

mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

KONTRAST 1 A

Schnittmuster-Teile: 2,4 & 5

140 cm

mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

KONTRAST 3 A

Schnittmuster-Teile: 6 & 7

115 cm

mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

150 cm

mit und ohne Strichrichtung



alle Größen
KOPFPUTZ B
Schnitt-Teil 1

140 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
KONTRAST 1 B
Schnitt-Teil 10

115 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
KOPFPUTZ C
Schnittmuster-Teile: 16,17,18,19,26,27 & 28

140 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
KONTRAST 1 C
Schnittmuster-Teile: 21,22,23 & 24

140 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
KONTRAST 2 C
Schnittmuster-Teile: 15,20 & 25

140 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

1. Cosplay Kopfputz



ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Bei Lederimitat: Wo Heften nötig ist, bitte Klebestreifen, Papier-Clips oder Stoffkleber verwenden, um dauerhafte Löcher zu vermeiden. Die Nahtzugaben mit den Fingern "ausbügeln".

1. Den Papierschnitt auf den entsprechenden Stoff aufstecken.

Teile zuschneiden. Markierungen übertragen.

Wenn mehrere kleine Teile zugeschnitten werden müssen: Fertigen Sie sich eine Schablone aus dünnem Karton oder Tonpapier an.

2. Für die Schablone die Form vom Seidenpapier auf den Karton übertragen. Karton entlang der Schnittlinie zuschneiden.

3. Mit der Karton-Schablone die Formen mit der rechten Seite auf die linke Seite des Vinyls gemäß des Schnitt-Layouts auflegen. Formen übertragen und zuschneiden. Tipp: Wenn das Vinyl kein Muster oder keine sichtbare Richtung hat, können die Formen stoffsparend aufgelegt werden.

KOPFPUTZ A

1,5 cm Nahtzugaben sind bereits angeschnitten, wenn nicht anders angegeben.

1. Die seitlichen Abnäher im HUT (1) steppen. Die Abnäher auf 6 mm Breite zurückschneiden. Abnäher ins Vorderteil bügeln. Tipp: Vor dem Nähen mit dem guten Stoff, sollten Sie ein Cap aus einem ähnlichen Stoff nähen, um die Passform zu überprüfen. Die Nähte, wo nötig, anpassen und die Änderungen auf den guten Stoff übertragen.

2. Am seitlichen Vorderteil des Huts kleine Laufstiche knappkantig zu den Abnähern mit Stickgarn arbeiten oder KNAPPKANTIG ABSTEPPEN . Hinweis: Verwenden Sie dreifach gelegtes Stickgarn für alle Stickarbeiten.

3. Die rückwärtige Mittelnaht am Hut unterhalb des kleinen Punkts steppen. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden. Nahtzugaben ins linke Rückenteil bügeln.



4. Am linken Rückenteil kleine Laufstiche knappkantig zur Naht arbeiten oder KNAPPKANTIG ABSTEPPEN .

5. Die BORTE (2) zuschneiden. Entlang der Linien für die dekorativen Öffnungen wie gezeigt schneiden.

6. Die Vorderkante des Huts 6 mm über die Oberkante der Borte legen, die vorderen Mitten treffen aufeinander. Kleine Laufstiche knappkantig zur Unterkante des Huts mit Stickgarn in Kontrastfarbe arbeiten oder KNAPPKANTIG ABSTEPPEN .

7. Die HÖRNER (3, 4 und 5) zuschneiden. Hinweis: Die angeschnittenen Nahtzugaben der Hörner betragen 6 mm.

8. Jeweils die Seitenkanten von zwei Horn 1-Teile überlappen lassen, die Nahtlinien treffen aufeinander. Kleine Laufstiche knappkantig zu den Kanten mit Stickgarn in Kontrastfarbe arbeiten. Die Teile 2 bis 6 der Hornteile ebenso arbeiten.

9. Teil 1 der Hornteile auf den Hut auflegen, die Unterkante liegt wie gezeigt an den Ansatzlinien. Mit einem Überkantenstich entlang der Unterkante der Hörner sticken, durch den Hut.

10. 1 cm Zugabe der Unterkante des Teils 2 der Hornteile in das Teil 1 am Hut legen, die Nähte treffen aufeinander. Ankleben.

11. 1 cm Zugabe an der Unterkante des Teils 3 in das Teil 2 legen, die Nähte treffen aufeinander. Ankleben. Die Teile 4 bis 6 ebenso aufkleben.

12. Die Hörner leicht mit Bastelwatte füllen.



13. Für die Hornenden die Seitenkanten der Teile 7 der Hornteile überlappend aufeinander legen, die Nahtlinien treffen aufeinander. Mit kleinem Laufstich knappkantig zur Kante mit Stickgarn in Kontrastfarbe sticken.

14. Etwas Bastelwatte in Teil 7 legen. 1 cm Zugabe des Teils 7 der Hornteile in die Hörner legen; ankleben.

15. Einen sehr SCHMALEN SAUM an den Seitenkanten der DRAPIERUNG (6) arbeiten, hierfür mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante nähen. Entlang der Naht wie gezeigt einschlagen und bügeln. Sehr knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nochmals entlang der zurückgeschnittenen Kante einschlagen. Annähen.

16. Die Oberkante der Drapierung EINKRÄUSELN .

Per Hand die Unterkante der Drapierung entlang der Nahtlinie EINKRÄUSELN .

17. Die Kräuselungen gleichmäßig fest an der Unterkante der Drapierung anziehen, den Faden mehrere Male um das Ende wickeln. Fadenenden sichern.

Die DRAPIERUNGEN (7) ebenso vorbereiten wie bei der Drapierung 6 beschrieben.

18. Die Teile für das ENDE (8) zuschneiden.

19. Je drei Enden an den Seiten mit kleinem Überkantenstich mit kontrastfarbenem Stickgarn aufeinander nähen.

20. Das untere Ende der Drapierungen je in ein Endstück legen; ankleben.

21. Die Kräuselungen an der Oberkante der Drapierung auf 7,5 cm anziehen; Fadenenden sichern.



22. Die untere rückwärtige Kante des Huts über die obere Nahtzugabe der Drapierung 6 legen, die Mitten treffen aufeinander. Mit 6 mm Abstand zur Kante mit kleinem Laufstich sticken.

23. Die unteren Seitenkante des Huts über die obere Nahtzugabe der Drapierung 7 legen. Mit 6 mm Abstand zur Kante mit kleinem Laufstich sticken.

24. Zwei Drahtbügel gerade biegen. Die gebogenen Enden abschneiden und zur Wertstoffsammlung geben.

25. Die Bügel zur Hälfte falten, die Drahtstücke fest miteinander verdrehen.

26. Drähte wie gezeigt zu einem großen "C" biegen.

27. Lederimitat-Bänder um den verdrehten Draht wickeln und aufkleben, die Kanten überlappen wie gezeigt.

28. Zwei kleine Löcher im Hut zwischen den Hörnern arbeiten, mit 2 cm Abstand zueinander.

29. 15 cm des gefalteten Endes des Drahts durch die Löcher im Hut ziehen, den Draht in der rückwärtigen Mitte in die passende Form bringen. Die Drähte sicher am Hut befestigen.

30. Verbleibende Drahtbügel aufbiegen. Die gebogenen Enden abschneiden und zur Wertstoffsammlung geben. Die Drahtstücke fest miteinander verdrehen.

31. Den Draht leicht in eine "V"-Form biegen, dabei die untere Spitze 2,5 cm weit flach halten. Die Seiten in eine große "C"-Form biegen.

32. Paspelband fest um den Draht wickeln, die Kordel über die Lippe legen, die Lagen beim Umwickeln entsprechend aufeinander kleben.



33. Die Basis des überzogenen Drahts vor die in Leder gewickelten Drähte am Hut legen. Am Hut befestigen.

34. Das Lederband um die Basis aller Drähte mehrmals wickeln; ankleben. Die Formen der Drähte wie gewünscht anpassen.

35. Die Zierteile auf die Vorderseite der umwickelten Drähte wie gezeigt aufnähen.

Den PATCH 9 gemäß der allgemeinen Anleitung vorbereiten.

36. Die Unterkante 5 über die Patches legen, die Oberkante liegt wie gezeigt entlang der Ansatzlinie. Mit kleinen Laufstichen knappkantig zur Oberkante und mit kleinen Überkantenstichen entlang der Außenkanten sticken.

37. Ein Oberteil 4 über das obere Ende der Patches legen, die Unterkante liegt wie gezeigt entlang der Ansatzlinie. Mit kleinem Laufstich knappkantig zur Unterkante sticken.

38. Den Patch über die Pads wie gezeigt auflegen. Ankleben.

39. Verbleibende Oberteile 4 auf die Rückseite der Pads auflegen, die Kanten sind jeweils bündig mit den Vorderseiten-Oberteilen. Die Seitenkanten der Oberteile mit kleinem Überkantenstich aufeinander nähen.

40. Die Perlen-Applikationen auf die Mitte der Patches aufkleben.

41. Den Patch auf die mit Kordel umwickelten Drähte aufnähen.

42. Die 1,3 cm Knöpfe auf die mit Kordel umwickelten Drähte aufnähen oder aufkleben, die 6 mm Knöpfe auf die Enden der verbleibenden Drähte.



43. Je ein 33 cm, ein 41 cm, ein 48 cm, ein 56 cm und ein 64 cm langes Stück Kette zuschneiden. Je einen Jump-Ring an den Kettenenden befestigen.

44. Kettenenden an zwei 2 cm Ringen befestigen, beginnen Sie mit der kürzesten Kette und enden Sie mit der längsten, siehe Zeichnung.

45. Die 2 cm Ringe mit Ketten auf die Hornenden auflegen; mit wenigen Stichen punktuell annähen.

46. Seitlichen Drapierungen über die umwickelten Drähte wie gewünscht drapieren.

KOPFPUTZ B

1,5 cm Nahtzugaben sind bereits angeschnitten, wenn nicht anders angegeben.

1. Die seitlichen Abnäher im HUT (1) steppen. Die Abnäher auf 6 mm Breite zurückschneiden. Abnäher ins Vorderteil bügeln.

2. Am seitlichen Vorderteil des Huts kleine Laufstiche knappkantig zu den Abnähern mit Stickgarn arbeiten oder KNAPPKANTIG ABSTEPPEN . Hinweis: Verwenden Sie dreifach gelegtes Stickgarn für die Stickarbeiten.

3. Die rückwärtige Mittelnaht am Hut unterhalb des kleinen Punkts steppen. 6 mm Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben ins linke Rückenteil bügeln.

4. Am linken Rückenteil kleine Laufstiche knappkantig zur Naht arbeiten oder KNAPPKANTIG ABSTEPPEN .

5. Einen sehr SCHMALEN SAUM an den Seitenkanten der DRAPIERUNGEN (10) arbeiten, hierfür mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante nähen. Entlang der Naht wie gezeigt einschlagen und bügeln. Sehr knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nochmals entlang der zurückgeschnittenen Kante einschlagen. Annähen.



6. Die Oberkante der Drapierungen EINKRÄUSELN .

Per Hand die Unterkante der Drapierung entlang der Nahtlinie EINKRÄUSELN .

7. Die Kräuselungen an der Unterkante der Drapierung fest anziehen, den Faden mehrmals umwickeln. Fadenenden sichern.

Das ENDE (11), die BLÄTTER (12), das BAND (13), die BLUME (14) und die BASIS (15) gemäß der allgemeinen Anleitung vorbereiten.

Das Ende 11 vorbereiten und auf das untere Ende der Drapierungen aufnähen, wie bei Modell A beschrieben.

8. Die Kräuselungen an der Oberkante der Drapierung auf 6,5 cm anziehen; Fadenenden sichern.

9. Die unteren Seiten und die rückwärtige Kante des Huts über die obere Nahtzugabe der Drapierungen legen, die Drapierungen mit gleichmäßigem Abstand auslegen, die kurze vorne, die lange hinten. Mit kleinem Laufstich knappkantig zur Unterkante nähen.

10. Beginnend am schmalen Ende eine Blume 14 auf sich zu rollen; die Lagen beim Aufrollen annähen.

Eine Perle in die Mitte der Blume aufnähen oder aufkleben.

11. Untere Enden eines Blatts 12 wie gezeigt überlappen lassen. Punktuell annähen.

12. Blatt auf die Rückseite der Blume aufnähen.

13. Basis 15 auf die Rückseite der Blume aufnähen. Die Außenkante der Basis knappkantig zur Blume zurückschneiden, wo nötig. Verbleibende Blumen ebenso vorbereiten.



14. Band 13 entlang der Schnittlinien zuschneiden.

15. Je ein Bandende auf jede Seite der Blumenbasis aufnähen.

16. Ein Band um die Rückseite der Drapierung wickeln, die Blume ist vorne. Verbleibendes Bandende auf die gegenüberliegende Seite der Blumenbasis aufnähen. Eine oder zwei Blumen auf jeder Drapierung ebenso aufnähen.

KOPFPUTZ C

1. Ein HORN (Oberteil) (16) auf die Außenkante von zwei HÖRNERN (vorne und hinten) (17) auflegen, die Kanten sind bündig. Mit kleinem Überkantenstich über die Kanten mit Stickgarn in Kontrastfarbe sticken. Hinweis: Verwenden Sie dreifach gelegtes Stickgarn für alle Stickarbeiten.

2. Ein HORN (18) auf die Innenkante jedes Horns auflegen, die Kanten sind bündig. Beginnend am oberen Ende kleine Überkantenstiche entlang der Kanten arbeiten, dabei 9 cm von der Unterkante entfernt enden und das Stickgarn angesetzt lassen.

3. Oberes Hornende mit Bastelwatte füllen. Weiter mit Überkantenstich bis zur Unterkante nähen. Verbleibende Hörner mit Bastelwatte füllen.

4. Eine BASIS (19) auf die Unterkante jedes Horns auflegen, die Kanten sind bündig. Die Kanten wie gezeigt mit doppelt gelegtem Faden aufeinander nähen.

72a 5. Das HAARBAND (28) wie gezeigt um den Kopf legen, die Enden in der rückwärtigen Mitte überlappen lassen, so dass das Haarband bequem anliegt. Überlappung aufeinander nähen, überstehenden Stoff, wo nötig, zurückschneiden. Hinweis: Wenn Sie Modell C über Modell B tragen möchten, passen Sie bitte das Haarband auch über Modell B an.

6. CAP (20) zuschneiden. Cap entlang der dekorativen Öffnungen zuschneiden. Zahlen auf die Enden übertragen. Hinweis: Sie sollten unbedingt zuerst ein Test-



Cap aus einem günstigen Stoff zum Überprüfen der Passform nähen. Das Cap so formen, dass es zu Ihrer Kopfform passt. Änderungen auf den Papierschnitt übertragen und erst dann den guten Stoff zuschneiden.

7. Auf der linken Seite des Caps die Enden 6 mm überlappen lassen, die entsprechenden Zahlen 1 bis 4 treffen wie gezeigt aufeinander. Mit Klebestreifen oder Papier-Clips fixieren. Für die rechte Seite wiederholen.

8. In der rückwärtigen Mitte des Caps die Enden 6 mm überlappen lassen, die entsprechenden Zahlen 5 bis 7 treffen aufeinander. Mit Klebestreifen oder Papier-Clips fixieren.

9. Das Cap am Kopf über das Haarband legen. Überlappende Enden anpassen, bis es passt, wenn nötig. Aufeinander stecken oder kleben. Cap abnehmen und Enden punktuell aufeinander nähen. Hinweis: Alle Köpfe sind verschieden. Ihr Cap kann das Haarband sehr unterschiedlich überlappen, was auch noch stark von unserer Illustration abweichen kann. Cap und Haarband so anpassen, das es am besten zu Ihrer Kopfform passt.

10. Cap wieder aufsetzen. Die Hörner auf dem Cap positionieren, die Innenkante liegt mindestens 7,5 cm auseinander, siehe Zeichnung. Hörner und Cap absetzen.

11. Hörner am Cap an den Markierungen auflegen; annähen.

12. Die Oberkante des UNTEREN BANDS (21) über die Lippe des Paspelbands legen, die Enden sind bündig mit den Seiten. Mit kleinem Laufstich knappkantig zur Kante nähen. Paspelband auf die Unterkante der Bänder ebenso aufnähen.

13. Nieten in der Mitte des Bands gemäß Packungsanleitung eindrücken, dabei diese mit 2,5 cm Abstand auflegen.

14. Die unteren Bänder um die Basis der Hörner herum legen, die Enden überlappen um 6 mm an der inneren rückwärtigen Kante. Mit kleinem Laufstich



knappkantig zur Kante nähen. Die Unterkante der Bänder am Cap punktuell annähen.

Paspelband und Nieten an den MITTLEREN BÄNDERN (22) ebenso anbringen, wie bei den unteren Bändern beschrieben.

15. Die LASCHEN (23) zuschneiden. Ösen an den Laschen an den großen Punkten gemäß Packungsanleitung eindrücken.

16. Die Lasche mit der rechten Seite auf die linke Seite der mittleren Bänder mittig auflegen, die Ösen stehen unterhalb der Unterkante des Paspelbands über. Annähen oder ankleben.

17. Die mittleren Bänder um die Hörner herum legen, die Ösen liegen am Vorder- und den Seitenteilen, die Enden überlappen auf dem Rückenteil. Mit kleinem Laufstich knappkantig zu den Enden Nähen. Band an den Seiten punktuell annähen.

18. OBERTEILE (24) zuschneiden. Paspelband an der Unterkante der Oberteile ebenso anbringen, wie bei den unteren Bändern beschrieben.

19. Die Oberteile der Länge nach links auf links legen. Mit kleinem Überkantenstich über die Kanten der Lasche nähen. Öse am großen Punkt eindrücken.

20. Die Seitenkanten des Oberteils und die Enden des Paspelbands etwas überlappen lassen. Mit kleinem Laufstich knappkantig zu den Kanten annähen.

21. Oberteile über die oberen Enden der Hörner legen, die Lasche mit Öse liegt wie gezeigt an der Außenkante. Unterkanten annähen oder ankleben.

BLUMEN (25) zuschneiden.



22. Zum Formen der großen Blumen von außen die Innenkanten und Enden der Blume wie gezeigt über die Mitte überlappen lassen. Punktuell annähen. Für die mittleren und kleinen Blumen wiederholen.

23. Eine mittlere und kleine Blume auf jede große Blume auflegen, die Mitten treffen aufeinander. In der Mitte annähen.

24. Eine Perle in der Mitte jeder Blume annähen oder ankleben.

25. Die BLÄTTER (26 und 27) zuschneiden.

26. Untere Enden der Blätter 26 und 27 wie gezeigt überlappen lassen. Punktuell annähen.

27. Drei oder vier Blätter auf die Rückseite jeder Blume annähen, die Größe und Position immer abwechseln. Weitere Blätter, wenn gewünscht, arbeiten.

28. Die BASEN (15) zuschneiden. Basis auf die Rückseite jeder Blume aufnähen. Die Außenkante der Basis knappkantig zur Blume zurückschneiden, wenn nötig. Hinweis: Überzählige Basis-Stücke entsorgen.

29. Blumen auf das Cap entlang des Haarbands auflegen, mit gleichmäßigem Abstand. Annähen.

30. Zwei je 33 cm lange Stücke von der 6 mm breiten Kette und zwei je 17 cm lange Stücke von der 8 mm breiten Kette zuschneiden. Jump-Ring an einem Ende jedes Kettenstücks anbringen.

31. Verbleibendes Ende einer langen und einer kurzen Kette gemeinsam an einem Jump-Ring befestigen.

32. Verbleibenden Jump-Ring in der Mitte der langen Kette befestigen.



33. Jump-Ring mit beiden Ketten an der Öse an der Außenseite eines mittleren Bands befestigen. Ring am verbleibenden Ende der kurzen Kette an der Öse am Oberteil befestigen.

Verbleibende Jump-Ringe an der Öse am Vorderteil und an der Innenkante des mittleren Bands wie gezeigt befestigen.

34. Optional: Wenn Sie dieses Modell mit Modell B zusammen tragen, sollten Sie den weiblichen Teil der kleinen Druckknöpfe auf die Unterseite von Modell C Cap aufnähen. Passend dazu die männlichen Teile auf die Außenseite von Cap B aufnähen. Die Caps B und C können auch aufeinander genäht werden.

Alle Größen in einem Umschlag. Größen-Kombinationen: (XS-S-M-L)				
GRÖSSEN	X-Small	Small	Medium	Large
A				
137cm***	0.5	0.5	0.5	0.5 m
KONTRAST 1A				
137cm***	0.4	0.4	0.4	0.4
KONTRAST 2A - 26cm x 15cm				
KONTRAST 3A				
115cm***	1.5	1.5	1.5	1.5
150cm***	1.1	1.1	1.1	1.1
B				
137cm***	0.5	0.5	0.5	0.5 m
KONTRAST 1B				
115cm***	1.5	1.5	1.5	1.5
150cm***	1.4	1.4	1.4	1.4
KONTRAST 2B - 51cm x 23cm				
KONTRAST 3B - 54cm x 23cm				
C				
137cm***	0.7	0.8	0.8	0.8 m
KONTRAST 1C				
137cm***	0.4	0.4	0.4	0.4
KONTRAST 2C				
137cm***	1.0	1.0	1.0	1.0
*Mit Strichrichtung **Ohne Strichrichtung ***Mit oder ohne Strichrichtung				