



STASH - M2071

GÜRTEL UND TÄSCHCHEN

Täschchen **A** in den Größen klein, mittel und groß. Täschchen **B, C** in den Größen klein und groß. **A, B, C**: mit gekauftem Schrägband und Druckknopf. Optionale Gürtelschlaufen erlauben es, die Täschchen an einem gekauften Gürtel bis zu 6 cm Breite zu tragen. Gürtel **D** hat Täschchen **A** in verschiedenen Größen auf das Vorderteil aufgenäht, dazu gekaufte D-Ringe. Gürtel **E** hat Laschen mit D-Ringen und Karabinerhaken. Die Gürtel D, E sitzen unterhalb der Taille. Täschchen **F** hat eine Reißverschluss- Öffnung, eine vordere Tasche mit Taschenklappe und einen dünnen verstellbaren Träger.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

Twill, Canvas. **Futter**: Baumwolle, Baumwoll-Mischgewebe.

AUSSERDEM:

A, B, C: 6 mm breites doppelt gefalztes Schrägband - 0.5 m, 1 Druckknopf mit Zähnnchen. **D**: 2 Stück D-Ringe 3,2 cm. **E**: 8 Stück D-Ringe 2 cm, 2 Karabinerhaken 2.5 cm. **F**: 1 Reißverschluss (31 cm), 2 Stück D-Ringe 3,2 cm, 2 Stück D-Ringe 2 cm.

VIEW=GÜRTEL D

Schnitt-Teile: 10,11 & 12

WIDTH=115 - 150 cm

mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

VIEW=NÄH-EINLAGE D

Schnitt-Teile: 10,11 & 12

WIDTH=46 - 51 cm

alle Größen

VIEW=GÜRTEL E

Schnitt-Teile: 13 & 14

WIDTH=115 - 150 cm

mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

VIEW=NÄH-EINLAGE E



Schnitt-Teil: 14

WIDTH=46 - 51 cm

alle Größen

VIEW=KLEINE TASCHE F

Schnitt-Teile: 15,16,17,18,19,20 & 21

WIDTH=115 - 150 cm

mit und ohne Strichrichtung

alle Größen

VIEW=NÄH-EINLAGE F

Schnitt-Teil: 20

WIDTH=46 - 51 cm

alle Größen

1. Cosplay Gürtel & Täschen

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

1. Die Papierschnitt-Teile auf den entsprechenden Stoff aufstecken.

Teile zuschneiden. Markierungen übertragen.

KLEINE TASCHE A

Die kleine Größe des Täschens ist illustriert. 1,3 cm Nahtzugaben sind bereits am Schnitt zugegeben.

Das VORDER- UND RÜCKENTEIL 1 und die KLAPPE 2 gemäß der allgemeinen Anweisung vorbereiten. Hinweis: Verwenden Sie das VORDER- UND RÜCKENTEIL 3 und die KLAPPE 4 für das mittelgroße Täschen und das VORDER- UND RÜCKENTEIL 5 und die KLAPPE 6 für das große Täschen.

1. Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden STOFF-Stücke aufstecken, die Kanten sind bündig; heften.

Optionale Gürtelschlaufe:



2. Die GÜRTELSCHLAUFE 6 entlang der Faltnie rechts auf rechts falten. Steppen, dabei eine Wendeöffnung offen lassen. Hinweis: für die mittlere und große Größe die GÜRTELSCHLAUFE 7 verwenden.

3. Auf rechts wenden, die verbleibenden Nahtzugaben einschlagen; bügeln. Öffnung verschließen.

4. Die Gürtelschlaufe auf das Vorder- und Rückenteil aufstecken, die Ober- und Unterkanten liegen wie gezeigt an den Ansatzlinien. Knappkantig zu den Ober- und Unterkanten steppen.

5. Das Vorder- und Rückenteil quer rechts auf rechts zur Hälfte falten. Die Seitennähte steppen, dabei an den kleinen Punkten enden.

6. Rechts auf rechts die unteren Ecken des Vorder- und Rückenteils falten, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Zwischen den großen Punkten steppen.

7. Auf rechts wenden; bügeln.

8. Die Klappen links auf links aufeinander stecken, die Kanten sind bündig. Heften.

9. Die Seiten der Klappe mit Schrägband einfassen, die schmalere Seite des Bands liegt auf der Außenseite, die Mehrweite an der Ecke falten und die Enden sind bündig mit der Oberkante, siehe Zeichnung. Knappkantig zur Innenkante des Bands auf der schmaleren Seite steppen.

10. Klappe auf die Oberkante des Rückenteils rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Schnittkanten aufeinander heften.

11. Vorderes und rückwärtiges Futter quer rechts auf rechts zur Hälfte falten. Die Seitennähte bis zu den kleinen Punkten steppen, dabei eine Wendeöffnung an einer Seite offen lassen.



12. Rechts auf rechts die unteren Ecken des Futter falten, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Zwischen den großen Punkten steppen.
13. Das Futter rechts auf rechts auf das Täschchen aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Entlang der Oberkante steppen.
14. Auf rechts wenden; bügeln. Öffnung verschließen.
15. Futter in das Täschchen legen; bügeln.
16. Einen Druckknopf am Vorderteil und der Klappe am großen Punkt gemäß Packungsanleitung eindrücken.

KLEINE TASCHE B,C

Das kleine Täschchen B ist illustriert, wenn nicht anders angegeben. 1,3 cm Nahtzugaben sind bereits am Schnitt zugegeben.

Modell B: Das VORDER- UND RÜCKENTEIL 3 und die KLAPPE 8 gemäß der allgemeinen Anweisung vorbereiten. Hinweis: Verwenden Sie das VORDER- UND RÜCKENTEIL 5 und die KLAPPE 8 für das große Täschchen.

Modell C: Das VORDER- UND RÜCKENTEIL 3 und die KLAPPE 9 gemäß der allgemeinen Anweisung vorbereiten. Hinweis: Verwenden Sie das VORDER- UND RÜCKENTEIL 5 und die KLAPPE 9 für das große Täschchen.

1. Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden STOFF-Stücke aufstecken, die Kanten sind bündig; heften.

Für das kleine und große Täschchen die GÜRTELSCHLAUFE 7 vorbereiten und auf das Vorder- und Rückenteil aufnähen, wie bei Modell A beschrieben.

2. Das Vorder- und Rückenteil quer rechts auf rechts zur Hälfte falten. Die Seitennähte steppen, dabei an den kleinen Punkten enden.

3. Rechts auf rechts die unteren Ecken des Vorder- und Rückenteils falten, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Zwischen den großen Punkten steppen.



4. Auf rechts wenden; bügeln.

5. Die Klappen links auf links aufeinander stecken, die Kanten sind bündig. Heften.

6. Modell B: Die Seiten- und Unterkanten der Klappe mit Schrägband einfassen, die schmalere Seite des Bands liegt auf der Außenseite, die Mehrweite, wo nötig, einhalten, die Enden sind bündig mit der Oberkante, siehe Zeichnung. Knappkantig zur Innenkante des Bands auf der schmaleren Seite steppen.

7. Modell C: Die Seiten- und Unterkanten der Klappe mit Schrägband einfassen, die schmalere Seite des Bands liegt auf der Außenseite, die Mehrweite an den Ecken falten, die Enden sind bündig mit der Oberkante, siehe Zeichnung. Knappkantig zur Innenkante des Bands auf der schmaleren Seite steppen.

Modell B,C:

8. Die Klappe auf die Oberkante des Rückenteils rechts auf rechts aufstecken, die Quadrate treffen aufeinander. Die Schnittkanten aufeinander heften.

Das Futter vorbereiten und aufnähen, wie bei Modell A beschrieben, den Druckknopf eindrücken, wie bei Modell A beschrieben.

GÜRTEL D

1,3 cm Nahtzugaben sind bereits am Schnitt zugegeben.

1. Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden STOFF-Stücke aufstecken, die Kanten sind bündig; heften. Verbleibende Teile werden als Futter verwendet.

2. Das RECHTE SEITENTEIL 10 und das LINKE SEITENTEIL 11 auf die Seitenkanten des RÜCKENTEILS 12 aufsteppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Futterteile ebenso aneinander steppen.



3. Das Gürtelfutter rechts auf rechts auf den Gürtel aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Steppen, dabei eine Wendeöffnung an der Oberkante wie gezeigt offen lassen.

4. Auf rechts wenden, die verbleibenden Nahtzugaben einschlagen; bügeln. Öffnung verschließen.

5. Den Gürtel wie gezeigt KNAPPKANTIG ABSTEPPEN und ABSTEPPEN.

6. Das linke Ende des Gürtels durch zwei D-Ringe ziehen, das Ende nach innen entlang der Faltnie einschlagen. Knappkantig zur Innenkante steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand zur ersten Naht steppen.

Optionale Täschen

Ein großes, ein mittleres und zwei kleine Täschen gemäß der Anleitung für Modell A vorbereiten.

7. Die Seiten- und Unterkanten der Vorder- und Rückenteile der Täschen falten, die Seitennähte und die Unterkante nach innen falten, die umgebügelten Kanten wie gezeigt aufeinander legen. Bügeln.

8. Die Täschen auf den Gürtel aufstecken, die Oberkanten sind bündig, die Passzeichen treffen aufeinander. Auf der Innenseite des Täschens knappkantig zur Oberkante des Rückenteils steppen, dabei die Klappen nicht mitfassen.

Die seitlichen rückwärtigen Kanten des Täschens auf den Gürtel aufstecken. Knappkantig zur umgebügelten Kante steppen.

9. Klappen nach unten legen; leicht bügeln.

GÜRTEL E

1,3 cm Nahtzugaben sind bereits am Schnitt zugegeben.



1. Die LASCHEN 13 entlang der Längs-Faltlinie rechts auf rechts falten. Steppen, dabei die Enden offen lassen. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden.

2. Auf rechts wenden; bügeln.

3. Die Laschen durch einen D-Ring ziehen, entlang der verbleibenden Faltlinie einschlagen, die Enden sind bündig. Enden heften.

4. Die EINLAGE 14 auf die linke Seite von zwei GÜRTELN 14 aufstecken, die Kanten sind bündig; heften.

5. Das Ende mit Passzeichen der Teile aufeinander stecken; steppen. Für die verbleibenden Teile wiederholen.

6. Die Laschen auf den verstärkten Gürtel aufstecken, die Quadrate treffen aufeinander. Die Schnittkanten aufeinander heften.

7. Den verbleibenden Gürtel rechts auf rechts auf den Gürtel mit Laschen aufstecken, die Kanten sind bündig. Steppen, dabei eine Wendeöffnung an der Längskante ohne Laschen offen lassen.

8. Auf rechts wenden, die verbleibenden Nahtzugaben einschlagen; bügeln. Öffnung verschließen.

9. Den Gürtel wie gezeigt KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

10. Die Laschen über den Gürtel nach unten legen; bügeln. Wie gezeigt steppen.

11. Die Enden des Gürtels durch die Karabinerhaken ziehen, das Ende entlang der Faltlinie nach innen einschlagen. Wie gezeigt steppen.

KLEINE TASCHEN F



1,3 cm Nahtzugaben sind bereits am Schnitt zugegeben.

1. Die Abnäher in jeder KLAPPE 15 zwischen dem großen und kleinen Punkt steppen. Bis zum großen Punkt den Abnäher einschneiden. Abnäher auseinander bügeln.
2. Die Klappen rechts auf rechts aufeinander stecken, die Kanten sind bündig. Steppen, dabei die Oberkante offen lassen.
3. Auf rechts wenden; bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.
4. Die unteren Vorderkanten der Klappe KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.
5. Die Klappe auf das VORDERTEIL 16 aufstecken, die Stepplinie trifft auf die obere Ansatzlinie. Entlang der Stepplinie und der Nahtlinie wie gezeigt steppen.
6. Einen 1,3 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Oberkante der TASCHE 17 arbeiten.
7. Die Abnäher in der Tasche zwischen dem kleinen und großen Punkt steppen. Bis zum großen Punkt den Abnäher einschneiden. Abnäher auseinander bügeln.
8. Nahtzugaben an den Seiten- und Unterkanten der Tasche nach innen legen; bügeln.
9. Klappe nach oben legen. Die Tasche auf das Vorderteil aufstecken, die Unter- und Seitenkanten liegen wie gezeigt an den Ansatzlinien. Knappkantig zu den Seiten- und Unterkanten steppen, dabei die fertigen Kante der Klappe nicht mitfassen. Hinweis: Die oberen Seitenkanten der Tasche überlappen die Klappe.
10. Nahtzugabe an der Längskante ohne Passzeichen an den OBERTEILEN 18 einschlagen; bügeln.



11. Die verbleibende Längskante der Oberteile an den kleinen Punkten wie gezeigt VERSTÄRKEN. Zu den kleinen Punkten einschneiden.

12. Die umgebügelte Kante eines Oberteils 3 mm über die Reißverschlusszähnen auflegen, der obere Reißverschluss-Stopper endet 1,5 cm von einem Ende des Oberteils; heften. Knappkantig zur umgebügelten Kante mit dem Reißverschlussfuß steppen. Verbleibendes Oberteil an der gegenüberliegenden Kante des Reißverschlusses ebenso aufnähen.

13. Die Längskanten des SEITENTEILS 19 an den kleinen Punkten wie gezeigt VERSTÄRKEN. Zu den kleinen Punkten einschneiden.

14. Das Seitenteil auf die Enden des Oberteils aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander; steppen. Nahtzugaben in das Seitenteil bügeln.

15. Das Oberteil und Seitenteil auf das Vorderteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, dabei das Nähgut am kleinen Punkt entsprechend drehen.

16. Die Nahtzugaben an der verbleibenden Kante des Ober- und Seitenteils nach innen einschlagen; bügeln.

17. Die EINLAGE 20 auf die linke Seite der BASIS 20 aufstecken, die Kanten sind bündig; heften.

18. Die Basis aufeinander steppen, dabei eine Öffnung an der Unterkante offen lassen. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden.

19. Auf rechts wenden, verbleibende Nahtzugaben nach innen legen; bügeln. Öffnung verschließen.

20. Die Basis wie gezeigt KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.



21. Die oberen Enden der Basis durch einen 3,2 cm D-Ring ziehen, die Enden entlang der Faltnie nach außen legen. Wie gezeigt steppen.

Das untere rechte Ende der Basis durch zwei 2 cm D-Ringe ziehen, das Ende entlang der Faltnie nach außen legen. Wie gezeigt steppen.

22. Die umgebügelte Kante des Ober- und Seitenteils entlang der Ansatzlinien auf die Basis aufstecken, die kleinen Punkte treffen auf die Ecken. Knappkantig zur umgebügelten Kante steppen.

23. Die TRÄGER 21 aufeinander steppen, dabei eine Wendeöffnung offen lassen. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden.

24. Auf rechts wenden, die verbleibenden Nahtzugaben nach innen legen; bügeln. Öffnung verschließen.

25. Den Träger wie gezeigt KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Den Träger entlang der Faltnie falten und steppen.

26. Verbleibendes Trägerende auf das untere Ende der Basis entlang der Ansatzlinie aufstecken. Wie gezeigt steppen.

27. Optional: Die Enden des Gürtels E in die oberen Ringe einklipsen.

(Mask) Über Druckknöpfe

Die modernen Druckknöpfe gibt es etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Patent auf moderne Druckknöpfe als Verschlüsse für Herren-Hosen wurde 1885 beantragt. Dieses Patent wurde 1903 an die deutsche Firma Prym verkauft. Heute gibt es eine Vielzahl von dekorativen und klassischen Druckknöpfen in Kurzwaren-Geschäften. Viele Druckknöpfe werden als Set verkauft, zusammen mit dem Werkzeug zum Anbringen. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Druckknöpfe für Ihren Stoff verwenden. Verstärken Sie den Bereich, wo der Druckknopf angebracht werden soll mit einem kleinen Stück nicht-aufbügelbare Einlage.



Hier ist eine kurze Beschreibung der verschiedenen Druckknopf-Arten:

Druckknöpfe zum Annähen — Diese sind gut für Baby-Kleidung geeignet und für Kleidungsstücke, wo einige Bereich zu klein für Knopflöcher sind.

Druckknöpfe zum Eindrücken mit Stanzloch — Diese Druckknöpfe haben einen Schaft, der in ein Loch in Ihrem Stoff passt. Diese Druckknöpfe sind gut geeignet für: Leder, Jeans, dicke Stoffe, Taschen und Gürtel.

Druckknöpfe zum Eindrücken mit Zähnchen — Diese Druckknöpfe haben Zähnchen, die in den Stoff greifen. Diese Druckknöpfe sind gut geeignet für: Sport-Shirts, Oberteile, Jacken, Westen, Uniformen, Kinderkleidung und Kostüme.

Alle Größen in einem Umschlag. Größen-kombinationen: (XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL)

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
TÄSCHCHEN A (klein) - 41cm x 31cm								
NÄH-EINLAGE A - 26cm x 28cm								
FUTTER A - 15cm x 28cm								
TÄSCHCHEN A (mittel) - 51cm x 31cm								
NÄH-EINLAGE A - 31cm x 28cm								
FUTTER A - 18cm x 28cm								
TÄSCHCHEN A (groß) - 51cm x 36cm								
NÄH-EINLAGE A - 31cm x 36cm								
FUTTER A - 18cm x 28cm								
TÄSCHCHEN B, C (klein) - 51cm x 31cm								
NÄH-EINLAGE B, C - 31cm x 28cm								
FUTTER B, C - 18cm x 28cm								
TÄSCHCHEN B, C (groß) - 51cm x 48cm								
NÄH-EINLAGE B, C - 31cm x 36cm								
FUTTER B, C - 18cm x 28cm								
GÜRTEL D -115, 150cm*** - 0.7m								
NÄH-EINLAGE D								
46, 51cm	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	m
GÜRTEL E -115, 150cm*** - 0.7m								
NÄH-EINLAGE E								
46, 51cm	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	1.2	
TÄSCHCHEN F -115, 150cm*** - 0.8m								
NÄH-EINLAGE F - 46, 51cm - 0.6m								

*With Nap **Without Nap ***With or Without Nap