



MYSSTIC – M2099

MANTEL MIT KAPUZE UND GÜRTEL

Gefütterter Mantel mit zweiteiligem Ärmel, Kräuselungen an der Kapuze, am Ausschnitt, an den Ärmeln und am Saum. Mit gekräuselten Rüschen an den Ärmelöffnungen und am Saum. Tunnelzug am Ausschnitt. Gekaufte Schabrackenborte oder Tüll im Inneren gibt dem Saum und den Ärmeln Fülle. Der Gürtel wird vermaßt zugeschnitten (Maße enthalten), mit gekauftem Band und Borten.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

Mantel, Gürtel : Crash-Samt, Samt. **Futter** : Futterstoffe, Satin.

AUSSERDEM:

Mantel : 1 cm breite geflochtene Kordel - 2,30 m, 2 Stück Metall-Endkappen.
Extrabreites Schabrackenband oder Tüll, 3 mm breite Kordel - 1,90 m.

Gürtel : 6 cm breite Borte mit Durchzugslöchern - 0,80 m, 3,8 cm breite Borte - 1,90 m, Kette oder Armbänder und Jump-Ringe wenn nötig.

MANTEL MIT KAPUZE A

- 1 VORDERTEIL
- 2 SEITLICHES VORDERTEIL
- 3 RÜCKENTEIL
- 4 OBERÄRMEL
- 5 UNTERÄRMEL
- 6 OBERÄRMEL-FUTTER
- 7 UNTERÄRMEL-FUTTER
- 8 ÄRMELRÜSCHE
- 9 VORDERES FUTTER
- 10 SEITLICHES VORDERES FUTTER
- 11 RÜCKWÄRTIGES FUTTER
- 12 RÜSCHE
- 13 KAPUZE
- 14 EINSATZ
- 15 AUSSCHNITT TUNNEL



MANTEL MIT KAPUZE

Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,8,12,13,14 & 15

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

FUTTER

Schnitt-Teile: 6,7,9,10,11,13 & 14

115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

150 cm
ohne Strichrichtung
Größen S-M

150 cm
ohne Strichrichtung
Größen L-XL

GÜRTEL

a! - Für den GÜRTEL ein 64 cm x 7,5 cm großes Rechteck zuschneiden

115 - 150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

MANTEL MIT KAPUZE

1. Rechts auf rechts die VORDERTEILE (1) auf das SEITENTEIL (2) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander; steppen. Die Kurven einschneiden, die Nahtzugaben zurückschneiden. Dies ist das Vorderteil.

2. Rechts auf rechts zwei RÜCKENTEILE (3) auf die Seitenkanten des verbleibenden RÜCKENTEILS (3) aufstecken; steppen. Die Kurven einschneiden, die Nahtzugaben zurückschneiden.



3. Verbleibenden Seitenteile auf die Seitenkanten der Rückenteile steppen. Dies ist das Rückenteil.
4. Die Seitennähte schließen.
5. Die vordere Ausschnittkante des Mantels zwischen den großen Punkten und den vorderen Armausschnittlinien wie gezeigt EINKRÄUSELN . Die rückwärtige Ausschnittkante zwischen den rückwärtigen Armausschnittlinien wie gezeigt EINKRÄUSELN .
6. Die Unterkante des Mantels zwischen den vorderen Nahtlinien EINKRÄUSELN . Die Vorderkante des Mantels zwischen den kleinen Punkten und der Nahtlinie an der Unterkante EINKRÄUSELN .
7. Rechts auf rechts die OBERÄRMEL (4) auf die UNTERÄRMEL (5) aufstecken, die Doppel-Passzeichen treffen aufeinander; steppen.
8. Zwei Ärmelteile rechts auf rechts aufeinander stecken, die Passzeichen und Nähte treffen jeweils aufeinander. Die Oberarm- und Unterarmnähte schließen. Die Kurven einschneiden, die Nahtzugaben zurückschneiden.
9. Die Ober- und Unterkanten des Ärmels EINKRÄUSELN .
10. Rechts auf rechts je einen FUTTER-OBERÄRMEL (6) auf einen FUTTER-UNTERÄRMEL (7) aufstecken, die Doppel-Passzeichen treffen aufeinander; steppen.
11. Zwei FUTTER-Ärmel rechts auf rechts aufeinander stecken, die Passzeichen und Nähte treffen jeweils aufeinander. Die Oberarm- und Unterarmnähte schließen. Die Kurven einschneiden, die Nahtzugaben zurückschneiden.
12. Je zwei ÄRMELRÜSCHEN (8) wie gezeigt aufeinander steppen.



Die Oberkante der Rüsche EINKRÄUSELN .

13. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Unterkante der Rüsche arbeiten.

14. Mit den rechten Seiten oberliegend die Rüsche auf die Unterkante des FUTTER-Ärmels aufstecken, die Rüschnähte treffen auf die Oberarm- und Unterarmnähte. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften.

15. Rechts auf rechts den Ärmel auf den FUTTER-Ärmel auf die Unterkante aufstecken, die Rüsche ist zwischengefasst, die Nähte treffen aufeinander. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften, steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.

16. Den FUTTER-Ärmel nach innen legen, die Rüsche nach unten. Bügeln. Den festen Tüll oder das breite feste Band entlang der Unterkante des Ärmels einlegen, um den Puffbereich zu verstärken. Weiter Tüll oder Stücke des breiten festen Bands einfüllen, bis die gewünschte Fülle erreicht ist.

17. Die Oberkante des Ärmels auf den FUTTER-Ärmel aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Die Schnittkanten aufeinander heften.

18. Rechts auf rechts den Ärmel auf den Armausschnitt aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die Unterarmnaht trifft auf die Seitennaht; heften.

19. Rechts auf rechts das VORDERE FUTTER (9) auf das SEITLICHE FUTTER (10) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander; steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden. Dies ist das vordere FUTTER.

20. Rechts auf rechts zwei RÜCKWÄRTIGE FUTTER-Teile (11) auf die Seitenkanten des verbleibenden RÜCKENTEILS (11) aufstecken; steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden.



21. Die verbleibenden seitlichen FUTTER-Teile auf die Seitenkanten des Rückenteils steppen. Dies ist das rückwärtige FUTTER.

22. Die Seitennähte am Futter schließen.

23. Die RÜSCHEN (12) aufeinander steppen, dabei zwei Enden ungesteppt lassen.

24. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an den Enden und der Unterkante der Rüsche arbeiten.

Die Rüsche mit Stecknadeln in vier gleiche Teile teilen, die vorderen Enden sind bündig, die Nähte treffen aufeinander. Die rückwärtige Mitte markieren.

Nochmals falten, die rückwärtige Mitte ist bündig mit den Vorderkanten. Die Bruchkanten wie gezeigt markieren.

Die Oberkante der Rüsche EINKRÄUSELN , dabei die Naht an den Markierungen unterbrechen.

An der Unterkante des Mantels ebenso die Viertel markieren.

25. Mit den rechten Seiten obenliegend die Rüsche auf die Unterkante des Mantel-FUTTERS aufstecken, die Markierungen treffen aufeinander, die Enden der Rüsche liegen 1,5 cm von den Vorderkanten entfernt. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften.

26. Den Mantel auf das FUTTER an den Vorder- und Unterkanten rechts auf rechts aufstecken, die Rüsche ist zwischengefasst, die großen und kleinen Punkte und die Nähte treffen entsprechend aufeinander. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Die Vorder- und Unterkanten steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.



27. Das FUTTER nach innen wenden, die Rüsche nach unten legen. Bügeln. Tüll oder breites festes Band entlang der Unterkante des Mantels einfüllen, um die Puffbereiche zu stabilisieren. Weiter Tüll oder breites festes Band einfüllen, bis die gewünschte Fülle erreicht ist.

28. Den Mantel entlang der Oberkante links auf links auf das FUTTER aufstecken, die Nähte und Armausschnittkanten treffen entsprechend aufeinander. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Die Armausschnittkanten aufeinander heften. Die Armausschnittkanten steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.

31 Tipp: Zum VERSÄUBERN der Schnittkanten an den Armausschnitt-Nahtzugaben diese mit Schrägband einfassen. Hierzu die Nahtzugaben zwischen die Bruchkanten des Bands legen, die schmalere Seite des Bands liegt obenauf. Knappkantig zur Kante des Bands nur auf der Nahtzugabe steppen, dabei beide Seiten des Bands mitfassen.

29. Rechts auf rechts zwei KAPUZEN-Teile (13) auf den EINSATZ (14) an den Seiten aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Zum kleinen Punkt steppen. Nahtzugaben in den Einsatz bügeln.

30. Zwei weitere Kapuzenteile auf die Kapuze entlang der Seiten bis zum kleinen Punkt aufsteppen.

Verbleibende Kapuzenteile an einer Naht aufeinander steppen. Ebenso auf die Kapuze aufsteppen.

Die FUTTER-Kapuze ebenso arbeiten.

31. Rechts auf rechts die FUTTER-Kapuze auf die Kapuze aufstecken, die Passzeichen, Nähte und vordere Öffnungskanten treffen entsprechend aufeinander. Die Nahtzugaben zurückschneiden.

32. FUTTER-Kapuze nach innen legen. Bügeln. Die fertige Kante KNAPPKANTIG ABSTEPPEN .



Für den Tunnel mit 1,3 cm Abstand zur fertigen Kante steppen.

33. Ein 102 cm langes Stück von der 3 mm breiten Kordel zuschneiden.

Mit einer Sicherheitsnadel die Kordel in den Tunnel einziehen, die Enden sind bündig mit der Ausschnittkante. An jedem Ende des Tunnels steppen, 6,5 cm von der Ausschnittkante entfernt, dabei die Kordel mitfassen.

Den Tunnel zurückschieben, damit die Enden der Kordel sichtbar sind. Die Enden der Kordel bis auf 6 mm Abstand zur Naht zurückschneiden.

34. Die Ausschnittkante der Kapuze EINKRÄUSELN .

35. Die Ausschnittkante der Kapuze und den Mantel in vier gleiche Teile teilen, markieren.

Die Kapuze entlang der Ausschnittkante auf den Mantel aufstecken, die Markierungen treffen aufeinander, die Vorderkanten sind bündig. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften.

36. Die Enden des AUSSCHNITT-TUNNELS (15) rechts auf rechts stecken, die Passzeichen treffen aufeinander; steppen.

Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an den Enden des Tunnels arbeiten.

37. Ausschnitt-Tunnel links auf links entlang der Faltlinie falten. Die Schnittkanten heften.

38. Den Ausschnitt-Tunnel auf die Ausschnittkante des Mantels rechts auf rechts aufstecken, die FUTTER-Seite der Kapuze ist zwischengefasst, die großen Punkte, Passzeichen, Dreiecke und die rückwärtigen Mitten treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden. Nahtzugaben in den Mantel bügeln.

46 Tipp: Zum VERSÄUBERN der Schnittkanten des Tunnels diese mit doppelt gefalztem Schrägband einfassen. Hierzu die Nahtzugaben zwischen die



Bruchkanten des Bands legen, die schmalere Seite des Bands liegt obenauf. Knappkantig zur Kante des Bands nur auf der Nahtzugabe steppen, dabei beide Seiten des Bands mitfassen.

39. Die geflochtene Kordel durch den Tunnel einziehen, die Enden gleichmäßig überstehen lassen. Die Endkappen aufbringen.

GÜRTEL

Für den Gürtel ein 64 cm x 7,5 cm großes Rechteck zuschneiden.

Tipp: Die oben genannten Maße sind für eine 5 cm breite Borte. Das 7,5 cm Maß an die Breite Ihrer Borte anpassen. Hierfür die Bortenbreite plus 2,5 cm verwenden, um 1,25 cm breite Säume arbeiten zu können. Das Band sollte dieselbe Breite wie die Borte haben oder etwas schmaler sein.

1. 1,25 cm Zugaben an den Längskanten und Enden des Gürtels einschlagen. Bügeln. Die umgebügelten Kanten **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.
2. Band halbieren. Links auf links ein Ende des Bands 1,25 cm über das fertige Ende des Gürtels wie gezeigt auflegen; heften. Von außen entlang des Gürtelendes in der vorherigen Naht steppen, dabei das Ende des Bands mitfassen.
3. Ein Stück der Borte mit Durchzuglöchern in der Gürtellänge plus 2,5 cm zuschneiden. 1,25 cm Zugaben an den Bortenenden einschlagen; heften.
4. Links auf links die Borte auf den Gürtel aufstecken, die Enden des Bands dabei verdecken, die Kanten sind bündig. Per Hand die Kanten annähen. Heftnaht entfernen. Wenn gewünscht, können die Längskanten noch mit einem Überkantenstich verziert werden.

Gürtel anprobieren. Band auf die gewünschte Länge zuschneiden, die Enden diagonal zuschneiden.

5. Die Mitte des Gürtels markieren. Den Schmuck am Gürtel mittig auflegen und auf die Unterkante aufnähen.



Was ist Samt

Samt ist ein Webstoff mit einer samtigen Oberfläche, normalerweise ist dies ein kurzer, dichter Flor. Samt besteht meist aus Baumwolle, Seide oder Viskose. Samt wird auf einem speziellen Webrahmen gewebt, wo zwei Dicken auf einmal verwebt werden und dann auseinander geschnitten werden, um den Flor zu erhalten. Samt war lange der Stoff der Adligen aufgrund seiner einzigartigen Weichheit, seinem wunderschönen Glanz und der hohen Produktionskosten.

Blüten und Puffs

Geben Sie Ihrem Mantel ein dreidimensionales Aussehen durch Verzierungen aus Samt-Blüten. Sie können gekaufte Samtblüten über dem gesamten Kleidungsstück verteilt verwenden, wie zufällig hingeworfen. Oder Sie können kleine Grüppchen bilden, die den Blick auf die Ausschnittlinie, den Saum oder die Manschetten zieht. Für ein einzigartiges Kleidungsstück suchen Sie doch nach Kleidungsstücken mit entsprechenden Blüten, oder aber bei Hüten. Alternativ können Sie auch Ihre eigenen Blüten herstellen. Es gibt viele einfache Tutorials auf YouTube und Pinterest, wie man Blüten aus Samtbändern herstellen kann.

Dieser Mantel hat einen ballonförmigen Saum, der einen wirklich schönen "Puff" hat. Wir haben Tüll eingefüllt, um dieses Aussehen zu erhalten, aber Sie können auch breites Schabrackenband aus dem Bastelgeschäft kaufen und dieses verwenden.



COSPLAY
by McCALLS®

Größen-Kombinationen: YY(S-M), Z(L-XL)

GRÖSSEN	Small 8-10	Medium 12-14	Large 16-18	X-Large 20-22	
MANTEL MIT KAPUZE					
115cm***	13.1	13.5	14.0	14.0	m
150cm***	9.7	9.7	9.7	9.7	
FUTTER					
115cm***	6.2	6.4	6.6	6.7	
150cm***	4.8	4.8	5.2	5.2	
GÜRTEL					
115, 150cm***	0.4	0.4	0.4	0.4	

*Mit Strichrichtung **Ohne Strichrichtung ***Mit oder ohne Strichrichtung

FERTIGE KLEIDUNGSMASSE (cm)

Breite, Unterkante

Mantel 417 425 436 446 cm

Rückwärtige Länge ab Halsansatz

Mantel 71 72 74 75